

**Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2004. (VI. 25.) rendelete**

a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) Bevezetésének B) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet területi hatálya kiterjed Csorna közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutakra.
2. § A rendelet célja, hogy a helyi közút kezelő (Csorna Város Önkormányzata) munkáját a rendeletben meghatározottak szerint végezze. A szakmai szabályoknak megfelelően végzett közútkezelés a közlekedés biztonsága mellett a közutak állagának megóvását és használhatóságát is szolgálja.
3. § Az e rendelet alkalmazásában használatos fogalom meghatározásokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A helyi közutak útkategóriái

4. § A helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztály útkategóriái:
Belterületi I. rendű főutak, valamint belterületi II. rendű főutak nincsenek az önkormányzat kezelésében.
- III.) Belterületi gyűjtőút: Árpád utca – Andrásy út, Dózsa György út, Táncsics Mihály út, Jázmin utca, Szent István tér, Kismartoni utca – Kakukk utca, Erzsébet királyné utca, József Attila utca, Köztársaság utca, Aradi utca, Vilmos parki kereskedelmi területet kiszolgáló út, a téglagyár anyagszállító útja a bányáig;
- IV.) Belterületi kiszolgáló és lakóutak: az III.) pontban fel nem sorolt közterületen lévő utak;
- V.) Külterületi közutak: Csorna város közigazgatási területén található, 0-s helyrajzi számmal kezdődő közterületen lévő utak;
- VI.) Kerékpárutak: Csorna város közigazgatási területén (közterületen) található kül- és belterületi kerékpárutak;
- VII.) Gyalogutak és járdák: Csorna város közigazgatási területén (közterületen) található kül- és belterületi gyalogutak és járdák.

A helyi közutakkal kapcsolatos igazgatási jellegű feladat

5. § A közútkezelői hozzájárulások kiadásával kapcsolatos, e rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilvántartást a települési jegyző köteles vezetni.

Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése

6. § (1) A tisztítási feladatok ellátásáról Csorna Város Önkormányzata gondoskodik részben maga, részben az általa megbízott szolgáltatók útján, részben az érintett ingatlanulajdonosok, használók kötelezésével.¹

(2) A kerékpársávval rendelkező közutak kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain az útburkolatok tisztántartásáról, pormentesítéséről hetente egyszer kell gondoskodni.

(3) A III. és IV. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó kiemelt szegélyes útszakaszokon a szegély melletti szennyeződésekkel évente egyszer el kell távolítani.

(4) A hidakról és az egyéb műtárgyak felszerkezetéről a szennyeződésekkel évente kétszer el kell távolítani, különös tekintettel a korrózió elleni védelemre.

(5) A közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, vezetőkoriátok és egyéb úttartozékok tisztításáról az összes közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente két alkalommal kell gondoskodni.

(6) Belterületi szilárd burkolattal el nem látott utak gréderezéséről évente két alkalommal kell gondoskodni.

A téli útüzemeltetés

7. § (1) *A közútról a hó eltakarítása és az út síkosság elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata.*

(A Szabályzat 3.3. pontja)

A feladatok ellátásáról Csorna Város Önkormányzata gondoskodik részben maga, részben az általa megbízott szolgáltatók útján, részben az érintett ingatlanulajdonosok, használók kötelezésével.¹

(2) A téli üzemeltetési tervet minden év szeptember 30-ig a szolgáltatóknak el kell készítenie.²

¹ Mindezek részletes szabályozását a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a közterületek tisztántartásáról szóló helyi rendelet tartalmazza.

² A téli útüzemeltetési terv tartalmi elemeit a Szabályzat D) függeléke tartalmazza.

(3) A síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjeit az alábbi táblázat tartalmazza.

Közútkezelési szolgáltatási osztály	A szórási munka megkezdésének időpontja, az észleléstől számítva (óra)	A síkosság megszüntetésének határideje (óra)
Belterületi gyűjtőutak (III)	2,0-3,0	8,0
Belterületi kiszolgáló és lakóutak (IV), Külterületi közutak (V)	4,0-5,0	24,0
Kerékpárutak (VI), Gyalogutak és járdák (VII)	5,0	24,0

A táblázat adatai átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8°C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélesebbesség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka észlelésétől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.

(4) A lehullott hóréteg eltávolítása a III. közútkezelési szolgáltatási osztállynál 15-20 cm, a hóeltávolítást a hóesés megszűnése után 24 órán belül el kell végezni előre meghatározott fontossági sorrend alapján. A IV., V. közútkezelési szolgáltatási osztályok esetében a III. közútkezelési szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzése után kell a járhatóságot biztosítani.

A III., IV., és V. közútkezelési szolgáltatási osztályok hóeltakarítási és siktalanítási munkák fontossági sorrendjét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(5) A VI. és VII. közútkezelési szolgáltatási osztályokba tartozó területeken a lehullott hóréteget 5 cm-nél el kell távolítani.

(6) A téli útüzemeltetést követően az elmúlt téli időszak műszaki-gazdasági elemzését és értékelést minden év május 15-ig a szolgáltatónak el kell készítenie.

A közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása

8. § (1) A közút forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmények és a közutak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szerint a rendelet hatályba lépésétől számítva 4 évente a Képviselő-testület felülvizsgálja. A köztes időszakban a felmerült kérésekről, javaslatokról a Gazdasági Bizottság minden év május 1. napjáig dönt.

(2) A forgalomirányítási eszközök vizsgálatát évente egyszer el kell végezni. A vizsgálat elsősorban szemrevételezésből áll, és kiterjed a jelzőlámpák, jelzőtáblák és az útburkolati jelek összhangjára. Ellenőrizni kell a jelzések lehelyezését, észlelhetőségét és állapotát.

(3) A közúti úrszelvény (beleértve a kerékpárúti úrszelvényt is) biztosítása, a csomópontok beláthatósága, a közúti jelzések és úttartozékok láthatósága érdekében az útpadkán, az árokban, a rézsűfelületeken, továbbá a közút határán belüli területen lévő cserjéken és fákon, fasorokon évente egyszer alakító metszést kell végezni.

(4) A fűkaszálás gyakoriságáról III. közútkezelési szolgáltatási osztály esetében koronaélen belül évente kétszer, koronaélen kívül évente egyszer kell gondoskodni. A IV., V., VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztályok és a földutak esetében mind a koronaélen belüli, mind a koronaélen kívül területek esetében évente egyszer kell gondoskodni a fűkaszálásról.

(5) Belterületen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló műtárgyakat évente egyszer karban kell tartani, ezzel biztosítva a víz zavartalan lefolyását.

(6) Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságát biztosítani kell. Ennek érdekében az összes kijelölt gyalogos-átkelőhely útburkolati jeleinek, valamint a csomópontok kézi festésű jeleinek (a továbbhaladás irányát jelző nyilaknak, a megállás helyét vagy az elsőbbségadási kötelezettséget jelző útburkolati jeleknek) állapotára kiemelt figyelmet kell fordítani és ennek alapján a felújítást elvégezni.

A gépi festésű útburkolati jeleket a III. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó út esetében a láthatóság romlása függvényében, két évente kell felújítani.

(A Szabályzat 5.7.4. pontja)

Út- és műtárgyellenőrzés

9. § (1) *A közútkezelőnek rendszeres ellenőrzés alapján ismernie kell a helyi közutak és azok környezete állapotát, forgalmát, közúti jelzéseinek meglétét, üzemeltetésének forgalombiztonságot befolyásoló hiányosságait, rongálódásait, valamint az ott végzett nem közlekedési tevékenységeket (pl. közműbontások, útterület igénybevétele). A hidak állapotát – közlekedésbiztonsági szempontból – az útellenőrzés keretén belül kell ellenőrizni.*

(A Szabályzat 4.1. pontja)

(2) A helyi közutak és azok környezetének szakszerű felügyelete érdekében a közút kezelője a helyi közutakon útellenőri szolgálatot működtet. Az útellenőrzést meghatározott útvonalon, tervszerűen kell végezni. Az útellenőrzést a III., IV., V. közútkezelési szolgáltatási osztályok esetében hetente, míg a VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztályok és a földutak esetében negyedévente kell elvégezni.


(3) *Az útellenőr feladatainak ellátása során megteszi a szükséges intézkedéseket, figyelmeztet, a szabálytalan magatartás megszüntetésére felhív, illetve büntető vagy szabálysértési feljelentést tesz, közlekedési hatósági eljárást kezdeményez. Az útellenőr intézkedéseiről és megállapításairól nyilvántartást kell vezetnie. Az útellenőr intézkedéseinek körét a Szabályzat F) függeléke tartalmazza.*

(A Szabályzat 4.3. pontja)

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Csorna, 2004. június 24.



Papp József
polgármester



Dr. Harsányi Ernő
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Csorna, 2004. június 25.



Dr. Harsányi Ernő
jegyző

1. számú melléklet a 36/2004. (VI. 25.) csornai ör.-hez

Fogalom meghatározások

- a) **csatlakozás:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet A) függelékében foglaltak szerint;
- b) **ellenőrzés és vizsgálat:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet D) pontjában foglaltak szerint;
- c) **fenntartás:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet D) pontjában foglaltak szerint;
- d) **gyalogút:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet A) függelékében foglaltak szerint;
- e) **helyi közút:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet D) pontjában foglaltak szerint;
- f) **kerékpárút:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet A) függelékében foglaltak szerint;
- g) **közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet D) pontjában foglaltak szerint;
- h) **út:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet A) függelékében foglaltak szerint
- i) **út műtárgya:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet A) függelékében foglaltak szerint
- j) **út tartozéka:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet A) függelékében foglaltak szerint
- k) **út határa:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet A) függelékében foglaltak szerint
- l) **út területe:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet A) függelékében foglaltak szerint
- m) **üzemeltetés:** (A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet D) pontjában foglaltak szerint;

3. számú melléklet a 36/2004. (VI. 25.) csornai ör.-hez

A helyi közutak hóeltakarítási és síktalanítási munkáinak fontossági sorrendje

a) III. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utak:

Ezen belül:

1. Soproni út – Kórház bejáratának biztosítása
2. Szent István tér
3. Árpád utca – Andrássy út
4. Dózsa György út
5. Táncsics Mihály út
6. Jázmin utca
7. Kismartoni utca – Kakukk utca
8. Erzsébet királyné utca
9. Köztársaság utca
10. József Attila utca
11. Aradi utca
12. Vilmos parki kereskedelmi területet kiszolgáló út
13. a téglagyár anyagszállító útja a bányáig

b) VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utak.

c) IV. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utak.

d) VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utak.

e) V. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utak.